Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46-Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 maggio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 1027 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi. 1 - 00198 Roma


N. 38

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2013.

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013.






SOMMARIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2	2 aprile 2013.
-----------	----------------

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accen-		
sione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013. (13A04135).	Pag.	1
Allegato	>>	7



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2013.

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997:

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2012 per l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2012;

Vista l'istanza della società Pravisani S.p.A. con cui chiede di essere iscritta in elenco in qualità di fabbricante del prodotto di cui alla tabella 1, già riconosciuto idoneo e iscritto in elenco in titolo ad altra società;

Vista la trasmissione della certificazione CE dell'organismo notificato francese INERIS nella quale si attesta che la società Pravisani S.p.A. è il fabbricante del prodotto di cui alla tabella 1, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Vista l'istanza della società Pravisani S.p.A. con cui chiede l'iscrizione in elenco in qualità di importatore, del prodotto di cui alla tabella 1, fabbricato dalla società spagnola Aitemin, già riconosciuto idoneo ed iscritto in elenco in titolo ad altra società;

Visto il versamento di euro 100 effettuato dalla società Pravisani S.p.A. relativo al canone per l'iscrizione dei prodotti di cui alla tabella 1, nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2013;

Vista l'istanza della società Esplodenti Sabino S.r.l. con cui si chiede l'iscrizione in elenco in qualità di fabbricante di tre prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco in titolo ad altra società;

Vista la trasmissione della certificazione CE dell'organismo notificato francese INERIS nella quale si attesta che la società Esplodenti Sabino S.r.l., è il fabbricante dei prodotti di cui alla tabella 2, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Considerata la comunicazione della società Esplodenti Sabino S.r.l. con la quale chiede di essere reinserita in elenco, in qualità di fabbricante del prodotto, di cui alla tabella 2;

Visto il versamento di euro 200 effettuato dalla società Esplodenti Sabino S.r.l. relativo al canone per l'iscrizione dei prodotti di cui alla tabella 2, nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2013;

Vista l'istanza della società VS Italia S.r.l. intesa a fabbricare il prodotto esplosivo di cui alla tabella 3, nel proprio stabilimento di S. Vittore del Lazio (Frosinone);

Vista la trasmissione della certificazione CE dell'organismo notificato francese INERIS dove si attesta che la società VS Italia S.r.l., è il nuovo fabbricante del prodotto di cui alla tabella 3, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50 effettuato dalla società VS Italia S.r.l. relativo al canone per l'iscrizione del prodotto di cui alla tabella 3, nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2013;

Vista l'istanza della società INTER.E.M. S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto di cui alla tabella 4, fabbricato dalla società Eurodyn Sprengmittel GmbH Germania, per il quale la stessa ha versato il canone di iscrizione per l'anno 2013;

Vista la trasmissione della documentazione della società INTER.E.M. S.r.L. attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati francese INERIS e tedesco BAM, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50 effettuato dalla società INTER.E.M. S.r.l. relativo al canone per l'iscrizione del prodotto di cui alla tabella 4, nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2013;

Viste le istanze della società SEI EPC Italia S.p.A. con le quali si chiede l'iscrizione in elenco in qualità di importatore, dei prodotti di cui alla tabella 5a, fabbricati dalla società polacca Nitroerg S.A., già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco in titolo ad altra società;

Considerata la trasmissione da parte della società SEI EPC Italia S.p.A. della certificazione CE dell'organismo notificato francese INERIS che attesta la società polacca Nitroerg S.A., quale fabbricante dei prodotti di cui alla tabella 5a, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 500 effettuato dalla società SEI EPC Italia S.p.A. relativo al canone per l'iscrizione dei prodotti di cui alla tabella 5a, nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2013;

Considerata la documentazione inviata dalla società SEI EPC Italia S.p.A., con la quale si attesta la modifica dell'indirizzo del produttore polacco Nitroerg S.A., di cui alla tabella 5b;

Considerata la comunicazione della società D.E.C. S.r.l. Dionisi Esplosivi Comunanza, con la quale quest'ultima chiede di essere reinserita in elenco, in qualità di importatore del prodotto di cui alla tabella 6, per il quale ha effettuato il versamento del canone di iscrizione per l'anno 2013;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive a seguito delle richieste presentate rispettivamente dalle società S.E.I. S.p.A., Esplodenti Sabino S.r.l, VS Italia S.r.l., INTER.E.M. S.r.l., Pravisani S.p.A. e D.E.C. S.r.l.;

Ritenuto altresì necessario, ai fini della sicurezza, informare gli operatori del settore circa i prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive a seguito dei decreti direttoriali di integrazioni e modifiche dell'elenco sopra citato pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nell'anno 2012, rispettivamente in data 15 giugno, 23 luglio, 25 settembre, 12 novembre e 20 dicembre;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla società Pravisani S.p.A.

1. Il prodotto di cui alla seguente tabella 1 già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive e intestato ad altra società, è fabbricato dalla società Pravisani S.p.A. (codice società: PRA) presso lo stabilimento di Sequals (Pordenone);



2. La società Pravisani S.p.A. (codice società PRA) è iscritta come importatore del prodotto di cui alla seguente tabella 1, fabbricato dalla società Aitemin – Spagna (codice società AIT) già riconosciuto idoneo e iscritto in elenco:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
SEICORD 70 g	2F 1095	NEP (import. SEI), PRA	
ETOC-2002	3Ea 3003	AIT (import. UEI), AIT (import. PRA)	

Art. 2.

Prodotti intestati alla società Esplodenti Sabino S.r.l.

1. I prodotti di cui alla seguente tabella 2 già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive e intestati ad altra società, sono fabbricati dalla società Esplodenti Sabino S.r.l. (codice società: SAB), presso lo stabilimento di Casalbordino (Chieti);

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
Renforçateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI, SAB	
Renforçateur EPCBOOST A 150	1Aa 2221	SEI, SAB	
Renforçateur EPCBOOST A 250	1Aa 2222	SEI, SAB	
EPCBOOST A	1Aa 2213	SEI, SAB	

Art. 3.

Prodotto intestato alla società VS Italia S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla seguente tabella 3 già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive e intestato ad altre società, è fabbricato dalla società VS Italia S.r.l.(codice società: VSI);

tabella 3

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
Euranfo 77	1Ab 0194	UEI, SAB, PRA, VSI, EPC (import. SEI)	

Art. 4.

Prodotto intestato alla società INTER.E.M. S.r.l.

- 1. Il prodotto di cui alla seguente tabella 4, fabbricato dalla Eurodyn Sprengmittel GmbH nello stabilimento di Burbach-Würgendorf Germania (a cui è attribuito il codice: EUN) ed intestato alla società Inter.E.M. S.r.l. (codice società: IEM), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.
- 2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

tabella 4

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
EURODYN 2000	1Ab 0287	EUN (import. IEM)	

Art. 5.

Prodotti intestati alla SEI EPC Italia S.p.A.

- 1. I prodotti di cui alla successiva tabella 5a, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, sono fabbricati dalla società Nitroerg S.A. (codice società NEP).
- 2. La società SEI EPC Italia S.p.A. (codice società: SEI) è iscritta quale importatore dei prodotti di cui alla seguente tabella 5a, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco.

tabella 5a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Seicord 6g	2F 1058	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 10g	2F 1059	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 12g	2F 1060	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 15g	2F 1061	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 20g	2F 1062	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 40g	2F 1065	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 60g	2F 1066	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 70g	2F 1095	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 80g	2F 1067	NEP (import.SEI), PRA
Seicord 100g	2F 1068	NEP (import.SEI), PRA

3. La società produttrice polacca Nitroerg S.A. ha modificato il suo indirizzo come indicato nella seguente tabella 5b:

tabella 5b

Dall'indirizzo	All'indirizzo	Codice società
Chemikow 133, 43-150 Bierun - Polonia	Zawadzkiego 1,42-693 Krupski Mlyn - Polonia	NEP

Art. 6.

Prodotto intestato alla società D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.

1. La società D.E.C. (codice società D.E.C.) è iscritta come importatore del prodotto, di cui alla seguente tabella 6, fabbricato dalla società Dynaenergetics Gmbh & CO. Kg – Germania (codice società DNG), già riconosciuto idoneo e iscritto in elenco:

tabella 6

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
HNS CORD PT 250	2F 2052	DNG (import. DEC)	

Art. 7.


Approvazione dell'elenco ufficiale

- 1. È approvato l'allegato elenco aggiornato degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2013. L'elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto direttoriale.
- 2. L'elenco di cui al precedente comma sostituisce interamente l'elenco di cui al decreto direttoriale 2 aprile 2012 che è abrogato.
- 3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2013

Il direttore generale: Terlizzese






ELENCO DEGLI ESPLOSIVI

DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ANNO 2013





INDICE

Sezione 1 ^a Esplosivi da mina
Classe A) Esplosivi comuni Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto
Classe B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili
Sezione 2ª Accessori detonanti
Classe A) Detonatori a fuoco
Classe B) Detonatori ad accensione elettrica Sottoclasse a) a bassa intensità. 1 - istantanei. 2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms. 3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms. 4 - per pozzi petroliferi. Sottoclasse b) a media intensità 1 - istantanei. 2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms. 3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms. 4 - per pozzi petroliferi. Sottoclasse c) ad alta intensità. 1 - istantanei. 2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms. 3 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms. 4 - per pozzi petroliferi. Con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms. 3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms. 4 - per pozzi petroliferi. Classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto
Classe D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili
Classe E) Ritardatori per miccia detonante
Classe F) Micce detonanti 1 - per abbattimento di roccia 2 - per pozzi petroliferi
Classe G) Detonatori elettronici
Sezione 3ª Mezzi d'accensione
Classe A) Micce a lenta combustione
Classe B) Accenditori per micce a lenta combustione
Classe C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da un'onda d'urto o da altri principi
Classe D) Accenditori elettrici senza capsula
LIBER ELECTIONION

Sottoclasse a) esploditori comuni	
0 - per detonatori elettrici	
Sottoclasse a) esploditori comuni	
2 - sistemi misti	
3 - per sistemi nonel	
Sottoclasse b) esploditori di sicurezza	
Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra	
Elenco dei codici delle società produttrici e/o importat	rici
Elenco delle società produttrici e/o importatrici (con relativi prodotti riconosciuti)	

Sezione 1ª Esplosivi da mina

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

1 - polveri nere da mina

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Polvere nera da mina, pura potassa	1Aa 1003	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
2	Riopol	1Aa 1012	MXE (import. PRA),	13-dic-95 02-apr-12	
3	Sprengpulver 75%	1Aa 1014	KAM (import. PRA)	13-nov-03	
4	VESUVIT THH	1Aa 1015	ERC (import. EIM)	12-apr-10 14-apr-11	
5	POLVERE NERA SENZA ZOLFO	1Aa 1016	TIT (import. IEM)	22-ott-10	
6	VESUVIT TN	1Aa 1017	ERC (import. PRA)	02-apr-12	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

2 - miscele detonanti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Benilde	1Aa 2018	SAB	14-feb-76 18-mag-98	
2	Cava 1 a Denominazione CE (KAM): Cava 1 a S Denominazione CE (UEI): Cava 1 a UEE	1Aa 2023	UEI	14-feb-76 12-apr-10	
3	Geostak	1Aa 2058	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
4	Tritamon B	1Aa 2119	FRE	14-feb-76	
5	Tritamon C	1Aa 2120	FRE	14-feb-76	
6	V.E. 5 Denominazione CE (KAM): V.E. 5 S Denominazione CE (UEI): V.E. 5 UEE	1Aa 2126	UEI, PRA, KAM (import. PRA)	14-feb-76 12-apr-10	
7	Vulcania DBS	1Aa 2129	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
8	Gelamon 22	1Aa 2154	ACF (import. VSI)	12-set-91 12-apr-10	
9	Gelamon 40	1Aa 2156	ACF (import. VSI)	12-set-91 12-apr-10	
10	Cava Extra 2 c	1Aa 2170	UEI	27-feb-95 22-mar-02	
11	Trinitrotoluolo	1Aa 2174	VSI	18-giu-96 12-apr-10	1
12	Martia SEI	1Aa 2175	SEI, UEI, SAB, PRA	22-ott-10 05-dic-11	
13	Geostak a	1Aa 2176	VSI	20-gen-98 12-apr-10	
14	Geostak g	1Aa 2177	VSI	20-gen-98 12-apr-10	

— 12 –

 $^{1\;}$ L'esplosivo non può essere confezionato in cartucce di diametro inferiore a 50 mm.

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 2 miscele detonanti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
15	CHE-ANFO Extra	1Aa 2178	VSI	20-gen-98 	
16	Vittoria Super	1Aa 2184	SAB, FRE	12-apr-10 18-mag-98	
17	Geostak g 7.5	1Aa 2189	VSI	30-ott-02 12-apr-10	
18	Geostak g 10	1Aa 2190	VSI	30-ott-02 12-apr-10	
19	Nitram 9	1Aa 2191	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
20	Explus	1Aa 2192	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
21	Emulgit 42 GP	1Aa 2193	WSG (import. PRA)	06-feb-04 20-mar-09	
22	Emulgit 82 GP	1Aa 2194	WSG (import. PRA)	06-feb-04 20-mar-09	
23	Poladyn 31 ECO	1Aa 2198	NEP (import. PAL)	06-feb-04 13-mar-07	
24	Amonal	1Aa 2199	KAM (import. PAL)	29-mar-04	
25	Kamniktit E 1	1Aa 2200	KAM (import. PAL)	29-mar-04	
26	Ergodyn 30 E	1Aa 2204	NEP (import. SEI)	10-giu-05 13-mar-07	
27	AP-ACTION 1	1Aa 2206	NEP (import. PAL)	13-mar-07	
28	FREAL C	1Aa 2210	FRE	12-apr-07	
29	Geostak g 7.5 b	1Aa 2211	vsi	27-nov-07 12-apr-10	
30	Geostak g 10 b	1Aa 2212	vsi	27-nov-07 12-apr-10	
31	EPCBOOST A	1Aa 2213	SEI, SAB	18-giu-09 22-apr-13	
32	Composizione A5	1Aa 2214	SAB	18-nov-09	
33	RIOSEIS PLUS	1Aa 2215	WSG (import. PRA)	12-apr-10	
34	PERUNIT E	1Aa 2216	ERC (import. EIM), ERC (import. PRA)	12-apr-10 02-apr-12	
35	PERMONEX V19	1Aa 2217	ERC (import. EIM)	12-apr-10 14-apr-11	
36	PERMON DAP M	1Aa 2218	ERC (import. EIM)	10-set-10 14-apr-11	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 2 miscele detonanti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
37	V.E. 5v	1Aa 2219	VSI	5-dic-11	
38	Renforçateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI, SAB	5-dic-11 22-apr-13	
39	Renforçateur EPCBOOST A 150	1Aa 2221	SEI, SAB	5-dic-11 22-apr-13	
40	Renforçateur EPCBOOST A 250	1Aa 2222	SEI, SAB	5-dic-11 22-apr-13	
41	V.E.5 a	1Aa 2223	PRA	02-apr-12	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

3 - miscele detonanti per rilievi sismici

Nessun esplosivo riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

4 - cariche cave per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Carica da 1" 9/16 con peso totale g 50 (g 3 di T4) N. cat. 230801	1Aa 4017	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
2	Carica da 2" con peso totale g 70 (g 6 di T4) N. cat. 64374	1Aa 4018	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
3	Carica da 3" 3/8 con peso totale g 200 (g 14,5 di T4) N. cat. 111520	1Aa 4019	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
4	Carica da 1" 11/16 con peso totale g 95 (g 13,5 di T4) N. cat. 48824	1Aa 4023	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
5	Carica da 2" 1/8 con peso totale g 140 (g 22 di T4) N. cat. 77363	1Aa 4024	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
6	Carica "34 B HYPERJET II" con peso totale g 235 (g 22,70 di T4) N. cat. H 429442	1Aa 4092	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
7	Carica da 3" 3/8 (g 22,7 di HMX) N. cat. 06-77351-01	1Aa 4120	OOT (import. BHS)	03-nov-93	
8	Carica da 1" 11/16 (g 16 di RDX) N. cat. 134800-000	1Aa 4122	WAT (import. BHS)	07-mar-94	
9	Carica da 2" 1/8 (g 16 di RDX) N. cat. 129542-000	1Aa 4123	WAT (import. BHS)	07-mar-94	
10	Carica da 4" 1/2 (g 26 di RDX) N. cat. 154680-000	1Aa 4124	WAT (import. BHS)	07-mar-94	
11	Carica da 2" 1/8 "Silver Jet" (g 16 di HMX) N. cat. 129542-004	1Aa 4126	WAT (import. BHS)	20-lug-94	
12	Carica da 1" 11/16 "Silver Jet" (g 16 di HMX) N. cat. 134800-004	1Aa 4127	WAT (import. BHS)	20-lug-94	
13	Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di RDX) N. cat. 022-7000-510	1Aa 4128	GOE (import. BHS)	20-apr-95 14-feb-06	

— 15 -

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 4-cariche cave per pozzi petroliferi

N.	classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizz	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
14	Carica 58C ULTRAPACK (g 66 di RDX) N. cat. H 428135	1Aa 4130	SWS (import. SCI)	20-apr-95	
15	Carica da 4" 1/2 "SPECTRA JET" (g 22 di RDX) N. cat. 160175-000	1Aa 4136	WAT (import. BHS)	16-lug-97	
16	Carica da 4" 1/2 "BH" (g 26 di HMX) N. cat. 154680-004	1Aa 4137	WAT (import. BHS)	16-lug-97	
17	Carica da 4" 1/2 (g 20,5 di RDX) N. cat. 06-78845-00A	1Aa 4138	GOE (import. BHS)	20-gen-98	
18	Carica da 4" 1/2 (g 20,5 di HMX) N. cat. 06-78845-01A	1Aa 4139	GOE (import. BHS)	20-gen-98	
19	Carica da 4" 1/2 (g 20,5 di PYX) N. cat. 06-78845-04A	1Aa 4140	GOE (import. BHS)	20-gen-98	
20	Carica da 4" 1/2 (g 20,5 di RDX) N. cat. 06-78845-10A	1Aa 4141	GOE (import. BHS)	20-gen-98	
21	Carica da 4" 1/2 (g 20,5 di HMX) N. cat. 06-78845-11A	1Aa 4142	GOE (import. BHS)	20-gen-98	
22	20ES Puncher HNS H.429595	1Aa 4164	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
23	20DM Puncher HNS H.429596	1Aa 4165	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
24	20DL Puncher HNS H.429597	1Aa 4166	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
25	Carica 3332 Predatore HMX 151178-504	1Aa 4174	WAT (import. BHS)	09-dic-98	
26	Carica 1503 Predatore HMX 142327-504	1Aa 4175	WAT (import. BHS)	09-dic-98	
27	Carica 2007 Predatore HMX 154910-504	1Aa 4176	WAT (import. BHS)	09-dic-98	
28	Carica 2715 Predatore HMX 144528-504	1Aa 4177	WAT (import. BHS)	09-dic-98	
29	Carica 4520 Predatore HMX 190682-504	1Aa 4178	WAT (import. BHS)	09-dic-98	
30	43NS ULTRAPACK III, RDX H.447540	1Aa 4187	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
31	CHARGE, 4505 HYPERJET, RDX H.447660	1Aa 4188	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
32	41 POWERJET, HMX H.432446	1Aa 4206	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
33	CHARGE, POWERJET, 4512 HMX H.432456	1Aa 4207	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
34	1 11/16" POWER ENERJET, HMX H.447489	1Aa 4217	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
35	CHARGE, POWERJET 4505, HMX H.447497	1Aa 4219	SWS (import. SCI)	03-mag-00	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 4-cariche cave per pozzi petroliferi

segue:	e: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 4-cariche cave per pozzi petroliferi					
N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note	
36	CHARGE, 1 11/16" ENERJET III, HMX H.448246	1Aa 4222	SWS (import. SCI)	03-mag-00		
37	1 11/16" PHASED ENERJET CHARGE RDX P447299	1Aa 4290	MDF (import. SCI)	14-feb-06		
38	POWERJET OMEGA 2006 HMX H447900	1Aa 4291	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
39	POWERJET OMEGA 2506 HMX H447901	1Aa 4292	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
40	POWERJET OMEGA 2906 HMX 100019788	1Aa 4293	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
41	POWERJET OMEGA 4505 HMX 100019791	1Aa 4294	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
42	2-1/8 POWER SPIRAL ENERJET, HMX H447419	1Aa 4295	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
43	1.69 POWER SPIRAL ENERJET HMX H447851	1Aa 4296	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
44	2 ½ POWER SPIRAL ENERJET HMX H447244	1Aa 4297	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
45	2-1/2 PHASED ENERJET, HMX H447325	1Aa 4298	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
46	2-1/8 POWER ENERJET, HMX H447384	1Aa 4299	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
47	34JL ULTRAJET, HMX H448940	1Aa 4300	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
48	PURE PUNCHER, HNS 100059594	1Aa 4301	SWS (import. SCI)	14-feb-06		
49	PERFORATOR - 4 5/8" SH - 12SPF - RDX 100005311	1Aa 4310	HJT (import. HAL)	03-set-07		
50	PERFORATOR - 4 5/8" OMNI - BH - RDX 100005319	1Aa 4311	HJT (import. HAL)	03-set-07		
51	PERFORATOR - 3 3/8" BH - RDX 100005321	1Aa 4312	HJT (import. HAL)	03-set-07		
52	PERFORATOR - 4 5/8" DP - 6SPF - RDX 100005322	1Aa 4313	HJT (import. HAL)	03-set-07		
53	PERFORATOR - 4 5/8" DP - 12SPF - RDX 100005324	1Aa 4314	HJT (import. HAL)	03-set-07		
54	PERFORATOR - 3 3/8" DP - RDX 100005333	1Aa 4318	HJT (import. HAL)	03-set-07		
55	PERFORATOR - 3 3/8" DP - RDX 100008014	1Aa 4319	HJT (import. HAL)	03-set-07		
56	PERFORATOR - 3 3/8" BH 12 SPF - RDX 100008251	1Aa 4321	HJT (import. HAL)	03-set-07		
57	CHARGE - 2 INCH - MILLENIUM - HMX 101208224	1Aa 4354	HJT (import. HAL)	27-nov-07		

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 4-cariche cave per pozzi petroliferi

segue:	gue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto – 4-cariche cave per pozzi petroliferi							
N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note			
58	CHARGE 3.38-IN 6 SPF MILLENIUM SDP HMX 101233819	1Aa 4355	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
59	CHG, 3.375 IN, HMX BH 100157017	1Aa 4356	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
60	CHG, SDP, 4 IN, 4SPF, HMX, MILLENIUM 101210636	1Aa 4357	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
61	4.50 12 SPF HMX MILLENIUM SDP 101210674	1Aa 4358	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
62	CHG, 4 5/8 IN, HMX, BH 100157006	1Aa 4359	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
63	CHG, 7 IN, 12SPF, HMX, MILLENIUM 101207997	1Aa 4360	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
64	CHARGE - 3 3/8" - 6SPF - HMX - SUPER DP 100008249	1Aa 4361	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
65	CHG, DRP BAR INITR, HMX 100157043	1Aa 4362	HJT (import. HAL)	27-nov-07				
66	DYNAWELL 22.7g BH Steel RDX	1Aa 4363	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
67	DYNAWELL 9g Puncher TTG Strip St RDX	1Aa 4368	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
68	DYNAWELL 61g BH Steel RDX	1Aa 4372	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
69	DYNAWELL 32g DP2 Steel RDX	1Aa 4377	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
70	DYNAWELL 39g DP St RDX	1Aa 4382	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
71	DYNAWELL 6.5g DP Steel RDX	1Aa 4390	DNG (import. DEC)	26-nov-08				
72	DYNAWELL 15g DP St RDX	1Aa 4397	DNG (import. DEC)	26-nov-08				

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

5 - cariche tagliatubi per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Carica da 1" 13/16 con peso totale g 908 (g 8,5 di T4) N. cat. C 18103	1Aa 5001	JET (import. BHS)	14-ott-83	
2	Carica da 1" 3/8 con peso totale variabile (g 14 di T4 per pastiglia) N. cat. B. 75606	1Aa 5041	PEI (import. BHS)	03-set-84 10-giu-05	
3	Drill Collar S.T. 2.00" HMX B.030946	1Aa 5055	GOE (import. BHS)	09-dic-98 10-giu-05	
4	Tubing Cutter 2.70" HMX B.030284	1Aa 5058	HES (import. BHS)	09-dic-98 10-giu-05	
5	Drill Pipe Cutter 2 3/8" HMX B.031011	1Aa 5063	HES (import. BHS)	09-dic-98 21-mar-06	
6	Colliding Tool 1.79" HMX B.077055	1Aa 5064	SWE (import. SCI)	09-dic-98	
7	Colliding Tool 1.79" HNS B.077056	1Aa 5065	SWE (import. SCI)	09-dic-98	
8	Tubing Cutter 1 13/16", HMX B.030280	1Aa 5067	HES (import. BHS)	03-mag-00 21-mar-06	
9	COLLIDING TOOL HMX 2.25" 400°F TYPE 3 B.077566	1Aa 5069	SWE (import. SCI)	03-mag-00	
10	COLLIDING TOOL HNS 1.37" 500°F TYPE 5 B.078469	1Aa 5071	SWE (import. SCI)	03-mag-00	
11	1.580" HMX SUPER CUTTER 1.580T101 N. cat. SCI: B044937	1Aa 5081	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
12	1 11/16" HMX STANDARD CUTTER 1.680T001 N. cat. SCI: B044938	1Aa 5082	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
13	1 13/16" HMX STANDARD CUTTER 1.813T001 N. cat. SCI: B044939	1Aa 5083	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
14	2 1/16" HMX STANDARD CUTTER 2.063T001 N. cat. SCI: B044940	1Aa 5084	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
15	2 1/8" HMX STANDARD CUTTER 2.125T001 N. cat. SCI: B044941	1Aa 5085	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
16	2 1/8" HMX SUPER CUTTER 2.125T101 N. cat. SCI: B44942	1Aa 5086	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
17	2 ¼" HMX STANDARD CUTTER 2.250T001 N. cat. SCI: B044943	1Aa 5087	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
18	2 ½" HMX STANDARD CUTTER 2.500T001 N. cat. SCI: B044944	1Aa 5088	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
19	2 ½" HMX SUPER CUTTER 2.500T101 N. cat. SCI: B044945	1Aa 5089	WTB (import. SCI)	14-feb-06	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 5-cariche tagliatubi per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
20	2 ¾" HMX STANDARD CUTTER 2.750T001 N. cat. SCI: B044946	1Aa 5090	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
21	2 ¾" HMX SUPER CUTTER 2.750T101 N. cat. SCI: B044948	1Aa 5091	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
22	2.680 HMX SUPER CUTTER 2.680T101 N. cat. SCI: B046052	1Aa 5092	WTB (import. SCI)	14-feb-06	
23	2.125 POWER CUTTER 100146884	1Aa 5093	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
24	2.50 POWER CUTTER 100146886	1Aa 5094	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
25	3.65 POWER CUTTER 100146888	1Aa 5095	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
26	4.15 POWER CUTTER 100146889	1Aa 5096	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
27	1.680 POWER CUTTER 100206029	1Aa 5097	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
28	2.750 POWER CUTTER 100206031	1Aa 5098	WTB-SWS (import. SCI)	14-feb-06	
29	1.400" HMX COILED TUBING CUTTER 1400T001 N. cat. SCI: 100024226	1Aa 5099	WTB (import. SCI)	14-feb-06	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

6 - carotieri di parete per pozzi petroliferi e relative cariche di lancio

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Cartuccia di lancio per carotiere di parete con diametro 1,5"x 0,8" (g 5 di polvere nera) N. cat. 64901	1Aa 6001	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
2	Cartuccia di lancio per carotiere di parete con diametro 1,5"x 0,8" (g 6 di polvere nera) N. cat. 110300	1Aa 6002	DRE (import. BHS)	16-mar-83	
3	Carica con peso totale g 11 (g 9 di esplosivo) N. cat. P. 42256	1Aa 6007	SWS (import. SCI)	03-set-84	
4	Carica con peso totale g 15 (g 12 di esplosivo) N. cat. P. 44345	1Aa 6008	SWS (import. SCI)	03-set-84	
5	Carica con peso totale g 13,2 (g 10 di esplosivo) N. cat. P. 102206	1Aa 6009	SWS (import. SCI)	03-set-84	
6	Cartuccia PLASTISOL gr 8 P 391521	1Aa 6012	SAT (import. SCI)	14-apr-11	
7	Cartuccia PLASTISOL gr 6 P 573944	1Aa 6013	SAT (import. SCI)	14-apr-11	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

7 - cariche speciali per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Carica "20 High temperature power charge type E" (g 300 di esplosivo)	1Aa 7001	BOT (import. BHS)	04-dic-86 10-giu-05	
2	Booster HP3, HNS con peso totale kg 1,283 (g 0,803 di esanitrostilbene) N. cat. H. 524273	1Aa 7003	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
3	Blocco di trasferimento (g 1,3 di PYX) N. cat. 06-76884-00	1Aa 7005	BOT (import. BHS)	03-nov-93	
4	EB Booster RDX H.448841	1Aa 7010	EBC (import. SCI)	09-dic-98	
5	HMX Bulkhead, non-selective H.354034	1Aa 7013	SWS (import. SCI)	09-dic-98	
6	BOOSTER, HP10, NONA H.447624	1Aa 7017	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
7	Secure Exposed Booster P/N 100043871	1Aa 7022	SWS (import. SCI)	26-ott-05	
8	TRANSFER BALLISTIC ENERJET H545685	1Aa 7023	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
9	BOOSTER, RECEPTOR TCF, NONA H432465	1Aa 7024	SWS (import. SCI)	14-feb-06	
10	TRIGGER CHARGE, 16CL H359033	1Aa 7025	SWS (import. SCI)	14-feb-06	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

8 - altri prodotti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	POWDER CHARGE H.223545	1Aa 8004	SWS (import. SCI)	03-mag-00	2
2	CARTRIDGE SCHLUMBERGER SUPER SET POWER H.447292	1Aa 8005	SWS (import. SCI)	03-mag-00	3
3	NONEX Safety Cartridge	1Aa 8007	NMT (import. TCM)	04-giu-08 14-apr-11	

— 23 -

² Prodotto per pozzi petroliferi.

³ Prodotto per pozzi petroliferi.

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto

9 - perforatori a carica cava per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	2.0 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9001	SCI	14-feb-06	
2	2-1/4 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9002	SCI	14-feb-06	
3	2-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9003	SCI	14-feb-06	
4	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 60°	1Aa 9004	SCI	14-feb-06	
5	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 20°	1Aa 9005	SCI	14-feb-06	
6	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF 180°	1Aa 9006	SCI	14-feb-06	
7	2-7/8 INCHES PERFOEXPRESS	1Aa 9007	SCI	14-feb-06	
8	2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 60° GUN	1Aa 9008	SCI	14-feb-06	
9	3-1/8 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9009	SCI	14-feb-06	
10	3-3/8 INCHES GUN SYSTEM - 4/6 SPF 60° & 6 SPF 99°	1Aa 9010	SCI	14-feb-06	
11	3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 5 SPF ±10°	1Aa 9011	SCI	14-feb-06	
12	3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45°	1Aa 9012	SCI	14-feb-06	
13	3.50 INCHES HSD GUN SYSTEM 4/6 SPF 60° & 4 SPF 180°	1Aa 9013	SCI	14-feb-06	
14	3-1/2 & 3.67 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9014	SCI	14-feb-06	
15	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 135°/45° GUN	1Aa 9015	SCI	14-feb-06	
16	4.50 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45° 8000 PSI MAX.	1Aa 9016	SCI	14-feb-06	
17	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 0° - 180° GUN	1Aa 9017	SCI	14-feb-06	
18	4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF - 180°/5° SPF 72° GUNS	1Aa 9018	SCI	14-feb-06	
19	4.62 & 4.72 INCHES HSD GUN SYSTEM - 21 SPF 60° GUN	1Aa 9019	SCI	14-feb-06	
20	7.0 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12, 14, 18 AND 27 SPF	1Aa 9020	SCI	14-feb-06	
21	1-3/8 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN	1Aa 9021	SCI	14-feb-06	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse a) utilizzabili solo a cielo aperto - 9-perforatori a carica cava per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
22	1-11/16 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN	1Aa 9022	SCI	14-feb-06	
23	2-1/8 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9023	SCI	14-feb-06	
24	1.63 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9024	SCI	14-feb-06	
25	2-1/8 INCHES SPIRAL RETRIEVABLE ENERJET GUN	1Aa 9025	SCI	14-feb-06	
26	2-1/2 INCHES POWER RETRIEVABLE ENERJET GUN	1Aa 9026	SCI	14-feb-06	
27	1-11/16 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9027	SCI	14-feb-06	

Classe A) Esplosivi comuni

Sottoclasse b) utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Acil	1Ab 0001	SAB, FRE	14-feb-76 18-mag-98	
2	Acil C	1Ab 0002	SAB	14-feb-76	
3	Cava Extra 2 a Denominazione CE (KAM): Cava Extra 2 a S Denominazione CE (UEI): Cava Extra 2 a UEE	1Ab 0032	UEI	14-feb-76 12-apr-10	
4	CHE-ANFO	1Ab 0033	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
5	Geostak Galleria	1Ab 0118	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
6	Monferrite F. Triammite- MF Triammite	1Ab 0130	VSI	14-feb-76 12-apr-10	
7	Vittoria	1Ab 0177	SAB	14-feb-76	
8	Euranfo 77	1Ab 0194	UEI, SAB, PRA, VSI, EPC (import. SEI)	13-giu-11 22-apr-13	
9	Sigma 605	1Ab 0214	SEI	14-feb-06 13-giu-11	
10	Riogel Troner	1Ab 0231	MXE (import. PRA)	18-giu-96 02-apr-12	
11	Riomax	1Ab 0232	MXE (import. PRA)	18-giu-96 02-apr-12	
12	Sigma 601	1Ab 0240	SEI	14-feb-06 13-giu-11	
13	Nitram TX1	1Ab 0242	NCF (import. SEI)	20-gen-98 09-dic-98	
14	Premex 2300	1Ab 0253	PRA	09-giu-00	
15	Riodin HE	1Ab 0255	MXE (import. PRA)	20-mar-09 02-apr-12	
16	AN-FO 5	1Ab 0256	UEI, PRA	14-feb-76 12-apr-07	
17	Premex 3300	1Ab 0257	PRA	22-mar-02	
18	Premex 3700	1Ab 0259	PRA	24-apr-02	

segue: classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse b) utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto

N.	classe A) Esplosivi da mina comuni - sottoclasse b) utilizz. Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
19	Premex 831	1Ab 0261	PRA	24-apr-02	
20	Premex 851	1Ab 0262	PRA	24-apr-02	
21	Nitram 5	1Ab 0265	NCF (import. SEI)	29-nov-02	
22	Emulgit LWC AI	1Ab 0271	WSG (import. PRA)	06-feb-04 12-apr-10	
23	ERGODYN 35E	1Ab 0275	NEP (import. IEM), NEP (import. SEI)	16-set-08 20-mar-09	
24	EMSIT 1	1Ab 0276	ERC (import. EIM)	10-set-10 14-apr-11	
25	LAMBREX 2	1Ab 0277	DNA (import. PRA)	19-nov-10	
26	EXEM 55	1Ab 0278	EPC (import. IEM), EPC (import. SEI)	03-dic-10	
27	EXEM 100	1Ab 0279	EPC (import. IEM), EPC (import. SEI)	03-dic-10	
28	NITRO D8	1Ab 0280	EPC (import. IEM), EPC (import. SEI)	03-dic-10	
29	NITRAL	1Ab 0281	EPC (import. IEM), EPC (import. SEI)	05-dic-11 02-apr-12	
30	PERUNIT 28 E	1Ab 0282	ERC (import. PRA)	02-apr-12	
31	RIOHIT LA	1Ab 0283	PRA	02-apr-12	
32	RIOHIT LS	1Ab 0284	PRA	02-apr-12	
33	Green Break Technology Safety Cartridge	1Ab 0285	NAA (import. NNX)	23-ott-12	
34	Green Break Technology Auxiliary Cartridge	1Ab 0286	NAA (import. NNX)	23-ott-12	4
35	EURODYN 2000	1Ab 0287	EUN (import. IEM)	22-apr-13	

⁴ Da utilizzarsi esclusivamente con la cartuccia Green Break Technology Safety Cartridge Codice MAP 1Ab 0285.

Classe B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Premex 300	1B 0016	PRA	09-giu-00	
2	Premex 2200	1B 0017	PRA	16-mar-01	

Sezione 2ª Accessori detonanti

Classe A) Detonatori a fuoco

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	RIOCAP	2A 0019	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
2	Herica P	2A 0022	DAV (import. SEI)	01-apr-05	

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse a) a bassa intensità

1 - istantanei

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse a) a bassa intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse a) a bassa intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a $100\ ms$

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse a) a bassa intensità

4 - per pozzi petroliferi

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse b) a media intensità

1 - istantanei

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse b) a media intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse b) a media intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse b) a media intensità

4 - per pozzi petroliferi

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse c) ad alta intensità

1 – istantanei

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DYNADET-HU-0ms	2Bc 1004	, ,	03-set-84 20-gen-03	
2	RIODET HZ	2Bc 1009	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
3	0-HU	2Bc 1010	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA)	06-feb-04 02-apr-12	
4	DAVEYDET R Istantaneo	2Bc 1011	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse c) ad alta intensità

2 - con intervallo di ritardo inferiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	RIODET AI ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms.	2Bc 2010	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
2	DYNADET-HU-25ms. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Bc 2011	ORG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
3	RIODET HM. Tempi da 1 a 30 con intervallo di 25 ms	2Bc 2012	UEB (import. PRA)	22-ott-99 02-apr-12	
4	DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bc 2013	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA)	06-feb-04 02-apr-12	
5	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms	2Bc 2014	DAV (import. SEI)	14-feb-06	

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse c) ad alta intensità

3 - con intervallo di ritardo uguale o superiore a 100 ms

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DYNADET-HU-250ms. Tempi da 1 a 24 con intervallo di 250 ms.	2Bc 3004	ORG (import. PRA)	03-set-84 20-gen-03	
2	RIODET HD. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bc 3007	UEB (import PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
3	DYNADET-m-AI-100ms. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 100 ms.	2Bc 3009	ORG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	
4	DED-HU. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bc 3011	ADC (import. SEI), ADC (import. PRA)	06-feb-04 02-apr-12	
5	DEP-HU. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3012	ADC (import. SEI)	06-feb-04 13-mar-07	
6	DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Bc 3013	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
7	DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3014	DAV (import. SEI)	14-feb-06	
8	DYNADET-C4-250ms. Tempi da 1 a 24 con intervallo di 250 ms	2Bc 3016	ORS (import. PRA)	12-apr-10	

Classe B) Detonatori ad accensione elettrica

Sottoclasse c) ad alta intensità

4 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	EFI-Exploding Foil Initiator, coated H.622700	2Bc 4001	SWS (import. SCI)	09-dic-98	1
2	RP-800 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7330	2Bc 4003	RIC (import. BHS)	26-ott-05 10-gen-06	2
3	RP-810 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7409	2Bc 4004	RIC (import. BHS)	26-ott-05 10-gen-06	3
4	RP-880 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7354	2Bc 4005	RIC (import. BHS)	26-ott-05 10-gen-06	4
5	SQ-80 EBW Ignitor 188-7382	2Bc 4006	RIC (import. BHS)	26-ott-05 10-gen-06	5

— 35 -

¹ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con il sistema di innesco "Cartridge, Electronic ESIC-CB" Codice MAP 3Ea 2001.

Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con il sistema di limesco Cartridge, Electroli
 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

³ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

⁴ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

⁵ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

Classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. bidirezionale N. cat. 06-75924-00	2C 0006	EBC (import. BHS), OOT (import. BHS)	04-feb-93 27-feb-95	
2	Det. bidirezionale N. cat. 06-76270-00	2C 0007	EBC (import. BHS)	04-feb-93	
3	Det. primario N. cat. 06-77816-00	2C 0008	UNA (import. BHS)	04-feb-93	
4	Sistema Dynashoc LP	2C 0010	ORG (import. PRA)	21-lug-95 20-gen-03	6
5	Sistema Dynashoc SP	2C 0011	ORG (import. PRA)	21-lug-95 20-gen-03	7
6	Sistema Dynashoc SD	2C 0012	ORG (import. PRA)	21-lug-95 16-nov-04	8
7	Sistema Dynashoc Duodet	2C 0013	ORG (import. PRA)	21-lug-95 16-nov-04	9
8	Sistema EXEL MS	2C 0017	ORS (import. SEI), ORS (import. PRA)	07-gen-97 02-apr-12	10

⁶ Sistema costituito da:

7 Sistema costituito da:

8 Sistema costituito da:

- 1- Minidetonatore di forza n.2, istantaneo con tempo di ritardo 0 (nominale 3 ms) e microritardato con tempi di ritardo di 17 ms, 25 ms, 42 ms, 65 ms e 100 ms
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e alluminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.
- 3- Morsetto di collegamento per la trasmissione della detonazione in corrispondenza delle diramazioni. E' costituito da un bocchetto di PVC che consente il rapido collegamento con un massimo di 6 tubi di trasmissione e che protegge il minidetonatore.
- 9 Sistema costituito da un detonatore tipo Dynashoc SP e da un connettore tipo Dynashoc SD ognuno fissato all'estremità opposta di un tubo d'accensione in polietilene di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e alluminio. Velocità di detonazione 2000 m/s;

 Le combinazioni dei tempi di ritardo sono:
 - 1- Detonatore Dynashoc SP con tempo di ritardo n. 8 (200 ms) e Dynashoc SD con tempi di ritardo 17 ms, 25 ms e 42 ms;
 - 2- Detonatore Dynashoc SP con tempo di ritardo n. 12 (300 ms) e Dynashoc SD con tempi di ritardo 25 ms e 42 ms;
- 3- Detonatore Dynashoc SP con tempo di ritardo n. 19 (475 ms) e Dynashoc SD con tempo di ritardo 25 ms;
- 4- Detonatore Dynashoc SP con tempo di ritardo n. 20 (500 ms) e Dynashoc SD con tempo di ritardo 25 ms.

10 Sistema costituito da:

- 1- Detonatore microritardato con intervalli di tempo di 25 ms a partire dal tempo 3 di 75 ms fino al tempo 20 di 500 ms.
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.
- L' accensione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero mediante i sistemi tradizionali.



¹⁻ Detonatore microritardato con tempo 0 di 25 ms e serie di tempi di 100 ms da 1 a 10, 12-14-16-18-20, 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70;

²⁻ Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e alluminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.

L' accensione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero mediante i sistemi tradizionali.

¹⁻ Detonatore microritardato (25 ms) e serie di tempi da 1 a 20;

²⁻ Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore arancio diametro esterno 3 mm e interno 1 mm, rivestito internamente da 16 mg/m di miscela detonante composta da HMX e alluminio. Velocità di detonazione 2000 m/s.

segue: classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
9	Sistema Exel LP	2C 0018	ORS (import. SEI), ORS (import. PRA)	07-gen-97 02-apr-12	11
10	Sistema Exel U Det	2C 0019	ORS (import. SEI), ORS (import. PRA)	07-gen-97 02-apr-12	12
11	Sistema Exel Connectated SL	2C 0020	ORS (import. SEI), ORS (import. PRA)	07-gen-97 02-apr-12	13
12	RIONEL MS	2C 0025	UEB (import. PRA)	14-giu-99 02-apr-12	14
13	RIONEL LP	2C 0026	UEB (import. PRA)	14-giu-99 02-apr-12	15
14	RIONEL SC X - tubo plastica < 30 mm RIONEL LL X - tubo plastica > 30 mm	2C 0027	UEB (import. PRA)	14-giu-99 02-apr-12	16
15	RIONEL DD X	2C 0028	UEB (import. PRA)	14-giu-99 02-apr-12	17
16	Detonator Percussion HT H.524167	2C 0029	SWS (import. SCI)	03-mag-00	
17	Sistema Nonel Unidet € Clip	2C 0030	DNS (import. SEI)	10-ott-03	18

11 Sistema costituito da:

- 1- Detonatore microritardato con tempo 0 di 25 ms e serie di tempi di 100 ms da 1 a 12 e 14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60;
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.

12 Sistema costituito da:

- 1- Detonatore microritardato con tempi di 400, 425, 450, 475 e 500 ms;
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo o rosa, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 1900 m/s.
- 13 Sostituisce il sistema Nonel UNIDET UB NPED dal 10 ottobre 2003.

Sistema costituito da:

- 1- Detonatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 1,75 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109 e 176 ms.
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%.
- 3- Connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo UNIDET SL e alle cui estremità possono essere connessi un massimo di n. 5 tubi conduttori d'onda.

14 Sistema costituito da:

- 1- Detonatore con intervalli di tempo di 25 ms; serie completa per i numeri da 1 a 10, serie di tempi pari per quelli da 10 a 30;
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in copolimero plastico trasparente diametro esterno 3 mm, rivestito internamente da 18 mg/m di HMX. Velocità di detonazione circa 2000 m/s.
- L' accensione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero mediante i sistemi tradizionali.

15 Sistema costituito da:

- 1- Detonatore con intervalli di tempo di 100 ms; serie completa per i numeri da 1 a 10, serie di tempi pari per i numeri da 10 a 20, serie di tempi incrementali di 5 per i numeri da 20 a 60, serie incrementale di 10 per i numeri da 60 a 90;
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in copolimero plastico trasparente diametro esterno 3 mm, rivestito internamente da 18 mg/m di HMX. Velocità di detonazione circa 2000 m/s.
- L' accensione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero mediante i sistemi tradizionali.
- 16 Sistema costituito da un detonatore ad onda d'urto racchiuso in un portadetonatore-connettore nel quale è possibile alloggiare fino a 6 tubi di trasmissione dell'onda d'urto. La colorazione delle carcasse di plastica dei connettori individua i tempi di ritardo, esse sono: verde/9, giallo/17, rosso/25, bianco/42 e nero/67 ms.
- 17 Sistema costituito da un detonatore tipo PRIMADET EZTL da 25ms di ritardo e uno tipo PRIMADET MS a fondo foro con ritardo di 350 ms 18 Sistema costituito da:
- 16 Sistema costituito da:

 1- Detonatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 2,10 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109, 176 e 285 ms.
- 2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in polietilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%.
- 3- Connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo Nonel Unidet E Clip e alle cui estremità possono essere connessi un massimo di n. 8 tubi conduttori d'onda.



segue: classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto

segue:	classe C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto		1		
N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
18	Sistema Exel Handidet SL	2C 0031	ORS (import. SEI), ORS (import. PRA)	10-ott-03 02-apr-12	19
19	Sistema Nonel Snapdet & Clip	2C 0032	DNS (import. SEI)	10-ott-03	20
20	PERCUSSION PRIMER 51-9067-1	2C 0047	PSE (import. HAL)	03-set-07	
21	PERCUSSION PRIMER 2-350160-1	2C 0048	PSE (import. HAL)	03-set-07	
22	NON-ELECTRIC DETONATORS-HMX INITIATOR - DET CORD - HMX - THREADED, 100008252	2C 0052	HJT (import. HAL)	03-set-07	
23	Bi directional booster Z 908	2C 0053	DNG (import. DEC)	26-nov-08	
24	Bi directional booster Z 909	2C 0054	DNG (import. DEC)	26-nov-08	
25	HNS Percussion Initiator	2C 0055	DNG (import. DEC)	26-nov-08	
26	Indetschock MS25/50	2C 0056	ADC (import. IEM)	18-giu-09	
27	Indetschock TS	2C 0057	ADC (import. IEM)	18-giu-09	
28	Indetschock / Shock Star Dual Delay	2C 0058	ADC (import. IEM)	18-giu-09	
29	Indetschock Surface	2C 0059	ADC (import. IEM)	18-giu-09	
30	Daveynel 2 SP	2C 0060	DAV (import. IEM), DAV (import.SEI)	16-giu-10 13-set-11	
31	Daveynel 2 LP	2C 0061	DAV (import. IEM), DAV (import.SEI)	16-giu-10 13-set-11	
32	Daveynel 2 RS-PTN	2C 0062	DAV(import.IEM), DAV (mport.SEI)	16-giu-10 13-set-11	
33	Daveynel 2 RS-AZP	2C 0063	DAV (import. IEM), DAV (import.SEI)	16-giu-10 13-set-11	
34	Sistema Daveyquick 2	2C 0064	DAV (import. IEM), DAV (import.SEI)	16-giu-10 13-set-11	
	ļ.	L	1	10 000 11	

²⁰ Sistema costituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet € Clip convenientemente assiemati.



¹⁹ Sistema costituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet SL convenientemente assiemati.

Classe D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Det. elettrico di sicurezza RIODET HZC. Tipo Altamente Insensibile istantaneo.	2D 0018	UEB (import. PRA)	21-mar-06 02-apr-12	
2	Det. elettrico di sicurezza RIODET HMC. Tipo Altamente Insensibile ritardo breve (30 ms)	2D 0019	UEB (import. PRA)	21-mar-06 02-apr-12	
3	Det. elettrico A.I. microritardato antigrisù. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms	2D 0022	ORG (import. PRA)	20-gen-98 20-gen-03	

Classe E) Ritardatori per miccia detonante

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	8' Time Delay (g 1,85 di PYX) N. Cat. 06-76846-01	2E 0002	BOT (import. BHS)	03-nov-93	
2	Ritardatore in tungsteno (g 39,2 di PYX) N. Cat. 06-76855-00	2E 0003	BOT (import. BHS)	03-nov-93	
3	30' Time Delay (g 33 di PYX) N. Cat. 06-78178-00	2E 0004	BOT (import. BHS)	03-nov-93	
4	RELAIS DI MICRORITARDO RIODELEY	2E 0005	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	21
5	OILFIELD DETONATING DELAYS Style 1, 51-8200-3 e 2-350170-3	2E 0008	PSE (import. HAL)	03-set-07	

^{21~}II~bossoletto~e'~costituito~da~materiale~plastico~di~colore~giallo~per~il~ritardatore~da~25~ms~e~rosso~per~quello~da~15~ms.

Classe F) Micce detonanti

1 - per abbattimento di roccia

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	RIOCORD PV 6	2F 1049	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
2	RIOCORD PV 10	2F 1050	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
3	RIOCORD PV 12	2F 1051	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
4	RIOCORD PV 20	2F 1052	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
5	RIOCORD PV 40	2F 1053	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
6	RIOCORD PV 100	2F 1054	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
7	RIOCORD RF 3	2F 1055	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
8	RIOCORD RF 6	2F 1056	UEB (import. PRA)	13-dic-95 02-apr-12	
9	Seicord 6 g	2F 1058	NEP (import. SEI), PRA	07-gen-97 22-apr-13	
10	Seicord 10 g	2F 1059	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
11	Seicord 12 g	2F 1060	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
12	Seicord 15 g	2F 1061	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
13	Seicord 20 g	2F 1062	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
14	Seicord 40 g	2F 1065	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
15	Seicord 60 g	2F 1066	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
16	Seicord 80 g	2F 1067	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	
17	Seicord 100 g	2F 1068	NEP (import. SEI), PRA	22-ott-10 22-apr-13	

segue: classe F) Micce detonanti - 1 - per abbattimento di roccia

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
18	Sipecord 6	2F 1069	PRA	20-gen-98	
19	Sipecord 10	2F 1071	PRA	26-set-03 20-gen-98	
-				26-set-03 20-gen-98	
20	Sipecord 12	2F 1072	PRA	 26-set-03	
21	Sipecord 15	2F 1074	PRA	20-gen-98 26-set-03	
22	Sipecord 20	2F 1075	PRA	20-gen-98 26-set-03	
23	Sipecord 24	2F 1076	PRA	20-gen-98 26-set-03	
24	Sipecord 40	2F 1077	PRA	20-gen-98 26-set-03	
25	Sipecord 60	2F 1078	PRA	20-gen-98 26-set-03	
26	Sipecord 80	2F 1079	PRA	20-gen-98 	
27	Sipecord 100	2F 1080	PRA	26-set-03 20-gen-98 	
28	Nitrocord 12	2F 1084	NEP (import. PAL), NEP (import. SEI)	26-set-03 06-feb-04 	
29	Nitrocord 20	2F 1085	NEP (import. PAL), NEP (import. SEI)	16-giu-10 06-feb-04 	
30	Nitrocord 40	2F 1086	NEP (import. PAL), NEP (import. SEI)	16-giu-10 06-feb-04 	
31	Nitrocord 80	2F 1087	NEP (import. PAL), NEP (import. SEI)	16-giu-10 06-feb-04 16-giu-10	
32	Nitrocord 100	2F 1088	NEP (import. PAL), NEP (import. SEI)	06-feb-04 16-giu-10	
33	STARTLINE 12	2F 1090	ERC (import. EIM)	12-apr-10 14-apr-11	
34	STARTLINE 15	2F 1091	ERC (import. EIM)	12-apr-10 14-apr-11	
35	SEICORD 70 g	2F 1095	NEP (import. SEI), PRA	10-set-10 22-apr-13	
36	SIPECORD 12H	2F 1096	PRA	14-apr-11	
37	HERICORD 5g/m oppure DAVEYCORD 5g/m	2F 1097	DAV (import. IEM)	18-set-12	
	CORTEX ISOL 10 oppure ISOLTEX 10g/m oppure DAVEYCORD 10g/m	2F 1098	DAV (import. IEM)	18-set-12	

segue: classe F) Micce detonanti - 1 - per abbattimento di roccia

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
39	ISOLTEX 12 12g/m oppure DAVEYCORD 12g/m	2F 1099	DAV (import. IEM)	18-set-12	
	ISOLTEX 15 15g/m oppure CARRICORD 14 g/m oppure DAVEYCORD 15g/m	2F 1100	DAV (import. IEM)	18-set-12	
	ISOLTEX 20 20g/m oppure DAVEYCORD 20g/m	2F 1101	DAV (import. IEM)	18-set-12	
	ISOLTEX 40 40g/m oppure DAVEYCORD 40g/m	2F 1102	DAV (import. IEM)	18-set-12	
43	ISOLTEX 70 70G/M oppure DAVEYCORD 70g/m	2F 1103	DAV (import. IEM)	18-set-12	

Classe F) Micce detonanti

2 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Miccia "80 RDX"; diametro mm 5,3; rivestimento in nylon rigido nero; g/m 17,01 di T4	2F 2009	EBT (import. BHS)	14-feb-84	
2	Miccia, guaina piatta di piombo; g/m 8,52 di T4 N. Cat. H. 106960	2F 2016	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
3	Miccia, rivestimento in nylon nero - treccia; g/m 17,5 di T4 N. Cat. H. 304843	2F 2018	SWS (import. SCI)	19-dic-92	
4	Miccia, rivestimento in nylon nero; g/m 17,01 di T4 N. Cat. 06-75014-00A	2F 2022	OOT (import. BHS)	04-feb-93	
5	Miccia, rivestimento in nylon verde; g/m 17,01 di Octogene N. Cat. 06-75014-01A	2F 2023	OOT (import. BHS)	04-feb-93	
6	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 21,26 di PYX N. Cat. 06-76269-00	2F 2024	JET (import. BHS)	04-feb-93	
7	Miccia, rivestimento in teflon PFA chiaro; g/m 17,01 di PYX N. Cat. 06-75014-04	2F 2025	EBC (import. BHS)	04-feb-93	
8	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 9,78 di PYX N. Cat. 06-76269-01	2F 2026	JET (import. BHS)	03-nov-93	
9	Miccia, rivestimento in alluminio ricotto; g/m 21,26 di PYX N. Cat. 06-77387-00	2F 2027	JET (import. BHS)	03-nov-93	
10	Miccia, rivestimento in teflon PFA giallo chiaro; g/m 17,01 di PYX N. Cat. 06-75014-04A	2F 2028	GOE (import. BHS)	03-nov-93	
11	Miccia, rivestimento in nylon nero su calza Kevlar Nomex; g/m 8,5 di HMX N. Cat. 238858-000 HMX 40	2F 2029	EBC (import. BHS)	20-lug-94	
12	Miccia, rivestimento in fluoropolimeri di colore nero su calza Kevlar Nomex; g/m 15,8 di HMX N. Cat. 145382-000 HMX 80	2F 2030	EBC (import. BHS)	20-lug-94	
13	Miccia, rivestimento in nylon nero; g/m 17 di RDX N. Cat. 259478-000	2F 2031	EBC (import. BHS)	16-lug-97	
14	Detonating cord HNS Lead Covered HNS 87 gn/ft H.429816	2F 2034	OOT (import. SCI)	09-dic-98	
15	Hdet.Cord HNS 40 gn/ft H.304114	2F 2036	EBC (import. SCI)	12-gen-00	
16	Det.Cord HMX 80 gn/ft H.304800	2F 2037	EBC (import. SCI)	12-gen-00	

segue: classe F) Micce detonanti - 2 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
17	Det.Cord RDX 80 gn/ft DN PT 150 B.073382	2F 2039	DNG (import. SCI)	03-mag-00 16-nov-04	
18	Det.Cord HMX 80 gn/ft DN PT 165 B.077062	2F 2040	DNG (import. SCI)	03-mag-00	
19	60 HMX NYLON L.S. N. cat. SCI: H448369	2F 2043	DNC (import. SCI)	14-feb-06	
20	OCTOSLIM T 190 N. cat. SCI: T6013067	2F 2044	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
21	HNS CORD PT 250 N. cat. SCI: T6013218	2F 2045	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
22	OCTOCORD PT 185 N. cat. SCI: H352944	2F 2046	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
23	OCTOSLIM PT 185 N. cat. SCI: H354673	2F 2047	DNG (import. SCI)	14-feb-06	
24	HEXACORD PT 150	2F 2050	DNG (import. DEC)	26-nov-08	
25	OCTOCORD PT 165	2F 2051	DNG (import. DEC)	26-nov-08 04-dic-12	
26	HNS CORD PT 250	2F 2052	DNG (import. DEC)	26-nov-08 22-apr-13	
27	HEXACORD T 150	2F 2053	DNG (import. DEC)	26-nov-08	

Classe G) Detonatori elettronici

0 - per miniere e cave

Nessun detonatore riconosciuto idoneo in questa categoria di prodotti

Classe G) Detonatori elettronici

1 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Assy, Secure Exposed P/N T6005130	2G 1001	SWS (import. SCI)	26-ott-05	22
2	Secure, Safe Detonation System P/N T6005040	2G 1002	SWS (import. SCI)	26-ott-05	23
3	Assy, Igniter, Secure P/N T6005090	2G 1003	SWS (import. SCI)	26-ott-05	24
4	Dynawell 0015 FDE	2G 1004	DNG (import. DEC)	30-apr-09	25
5	Dynawell 1015 E HMX	2G 1006	DNG (import. DEC)	30-apr-09	26
6	Assembly,detonator,secure2 p/n 100282575	2G 1007	SWS (import. SCI)	02-apr-12	27

— 46 -

²² Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

²³ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

²⁴ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

²⁵ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati. 26 Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

²⁷ Questo detonatore deve essere utilizzato esclusivamente con esploditori ed ohmetri ad esso dedicati.

Sezione 3^a Mezzi d'accensione

Classe A) Micce a lenta combustione

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Unikord	3A 0054	KAM (import. PRA)	13-mag-92 01-apr-05	
2	RIOFUSE	3A 0058	UEB (import. PRA)	13-dic-95 12-apr-10	
3	Miccia PL5	3A 0059	MMP (import. MON)	30-dic-98 26-nov-08	
4	Miccia a lenta combustione impermeabile	3A 0062	WAN (import. PRA)	14-apr-11	

Classe B) Accenditori per micce a lenta combustione

Nessun prodotto riconosciuto idoneo in questa categoria

Classe C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da un'onda d'urto o da altri principi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note	
1	Innesco a percussione con diametro mm 27,9 e g 1 di azoturo di piombo	3C 0001	TEL (import. BHS)	14-feb-84	1	

¹ Prodotto per pozzi petroliferi.

Classe D) Accenditori elettrici senza capsula

0 - per miniere e cave

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	2004 A00 N28BR	3D 0013	DAV (import. MON)	10-gen-06	

Classe D) Accenditori elettrici senza capsula

1 - per pozzi petroliferi

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Accenditore elettrico senza capsula "Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter" con polvere nera in bossolo d'alluminio		BOT (import. BHS)	04-dic-86 03-lug-12	
2	Baker Secondary Igniter B.021121	3D 1002	BOT (import. BHS)	03-mag-00 21-mar-06	
3	CPST Igniter B.028827	3D 1004	MTT (import. SCI)	03-mag-00 14-feb-06	
4	CST Igniter Needle P.276570	3D 1006	MDF (import. SCI)	03-mag-00 14-feb-06	
5	H437444200, BP-4S PRIMARY IGNITER N. cat. SCI: 100078247	3D 1009	BOA (import. SCI)	14-feb-06	

Classe E) Esploditori

Sottoclasse a) esploditori comuni

0 - per detonatori elettrici

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	W S 300	3Ea 0001	SOR	30-mag-80 30-ott-02	
2	W S 100	3Ea 0002	SOR	30-mag-80 30-ott-02	
3	W S 20	3Ea 0003	SOR	30-mag-80 30-ott-02	
4	ZEB/CA 300/CU 200/HU 20	3Ea 0008	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
5	ZEB/CU 400/HU 160	3Ea 0009	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
6	Schaffler 812	3Ea 0010	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
7	Schaffler 815	3Ea 0011	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
8	Schaffler 818	3Ea 0012	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
9	Schaffler 922-3000	3Ea 0015	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
10	Schaffler 932-3000	3Ea 0016	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
11	Tool Power Unit (TPU)	3Ea 0023	SWS (import. SCI)	20-apr-95	2
12	Tool Power Drawer (TPD)	3Ea 0024	SWS (import. SCI)	20-apr-95	3
13	ZEB/HU 200	3Ea 0027	WAS (import. PRA)	30-dic-98 13-nov-03	
14	Shot Pro	3Ea 0029	PEL (import. DGS)	22-mar-02	4
15	ZEB/CU 200/HU 20	3Ea 0030	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	

² Apparecchiatura montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128/59 (norme di polizia mineraria), presente presso la volata.

³ Apparecchiatura montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128/59 (norme di polizia mineraria), presente presso la volata.

⁴ Apparecchiatura composta da due unità, di cui una è montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128/59 (norme di polizia mineraria), presente presso la volata.

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
16	Schaffler 861	3Ea 0031	VSV (import. SEI)	27-nov-07	

Nota: I seguenti esploditori possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
ZEB/CA 30/CU 10	3Ea 0004	WAS (import. PRA)	21-nov-85	
ZEB/CA 50/CU 20	3Ea 0005	WAS (import. PRA)	20-gen-03 21-nov-85 20-gen-03	
ZEB/CA 100/CU 50	3Ea 0006	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
ZEB/CA 160/CU 80	3Ea 0007	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 840	3Ea 0013	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 860T	3Ea 0014	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 350	3Ea 0017	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 730	3Ea 0018	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 750	3Ea 0019	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Schaffler 770	3Ea 0020	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Syncraphone II	3Ea 0021	IOT (import. GEO)	30-lug-93	1
DBR 12	3Ea 0022	ZRC (import. IEM)	27-feb-95 30-ott-97	
ZSMA/CU 50	3Ea 0025	PSG (import. RIG)	12-ott-95	
Shooting System	3Ea 0026	MIT (import. SAG)	18-mag-98	2
GPEB	3Ea 0028	PSG (import. RIG)	14-giu-99	

¹ L'impiego di questo esploditore e' autorizzato nelle attivita estrattive a condizione che personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 delle norme di polizia mineraria (D.P.R. 128/59), permanga nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura per tutta la durata delle operazioni di sparo sino a brillamento avvenuto.

² Apparecchiatura composta da due unità, di cui una è montata sull'autoveicolo adibito alle operazioni di registrazione. L'apparecchiatura puo' essere impiegata solo nelle attivita' in foro e a condizione che lo sparo mine sia autorizzato da personale qualificato, ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128/59 (norme di polizia mineraria), presente presso la volata.



Classe E) Esploditori

Sottoclasse a) esploditori comuni

1 - per detonatori elettronici

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	DYNAenergetics Perforating Panel (Multitronic)	3Ea 1003	DNG (import. DEC)	30-apr-09	5
2	Oiltronic ZG A2 Perforating Panel	3Ea 1004	DNG (import. DEC)	30-apr-09	6

Nota: I seguenti esploditori possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
Dynatronic E1, con intervalli programmabili da 1 a 100 ms	3Ea 1001	ORG (import. PRA)	29-apr-96 20-gen-03	1
Dynatronic	3Ea 1002	ORG (import. PRA)	15-gen-02 20-gen-03	2

¹ Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettronici ai quali è dedicato

² Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettronici ai quali è dedicato



⁵ Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori e accenditori elettronici ai quali è dedicato.

⁶ Questo esploditore deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori e accenditori elettronici ai quali è dedicato.

Classe E) Esploditori

Sottoclasse a) esploditori comuni

2 - sistemi misti

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Cartridge, Electronic ESIC-CB	3Ea 2001	SWS (import. SCI)	09-dic-98	7
2	Guardian	3Ea 2002	RIC (import. BHS)	09-dic-98	8
3	Scorpion HB-SBS+	3Ea 2003	EIT (import.TCM)	10-giu-05 14-apr-11	
4	Line Control Panel 5756	3Ea 2005	BAT (import. BHS)	21-mar-06	9
5	MICKO 1 DUAL	3Ea 2006	NTX	16-giu-10	
6	STARTER NONEX	3Ea 2007	NTX	13-set-11	

⁷ Questo sistema di innesco deve essere utilizzato esclusivamente con i detonatori "EFI-Exploding Foil Initiator, coated - H.622700" Codice MAP 2Bc 4001.

⁸ Questo sistema di innesco deve essere utilizzato esclusivamente con detonatori elettrici ai quali è dedicato.

⁹ Questo sistema di innesco, costituito da un alimentatore polarizzato di elevata potenza da posizionare in superficie, deve essere utilizzato esclusivamente per l'attivazione dell'esploditore elettronico "Guardian" (codice MAP: 3Ea 2002) destinato ad essere calato nel pozzo insieme al detonatore elettrico e quindi alla distruzione all'atto dell'innesco.

Classe E) Esploditori

Sottoclasse a) esploditori comuni

3 - per sistemi nonel

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	ETOC-2002	3Ea 3003	AIT (import. UEI), AIT (import. PRA)	14-feb-06 22-apr-13	

Classe E) Esploditori

Sottoclasse b) esploditori di sicurezza

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	S 888 U 100 KC	3Eb 0003	SCA (import. SEI)	30-dic-98	

Nota: I seguenti esploditori possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
ZEB/CU 150 K	3Eb 0001	WAS (import. PRA)	03-ago-87 20-gen-03	
ZEB/U/100 K/C	3Eb 0002	WAS (import. PRA)	30-dic-98 13-nov-03	

Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra

0 - per detonatori elettrici

N.	Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
1	Explohm	3F 0001	SOR	03-set-84 30-ott-02	
2	ZEB/DZ 2 digitale	3F 0003	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
3	Digohm	3F 0004	SCA (import. SEI)	21-nov-85 20-gen-03	
4	Safety Ohm Meter	3F 0008	SWS (import. SCI)	20-apr-95	
5	ZEB/DZ 3	3F 0009	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	
6	ZEB/DIZ	3F 0010	WAS (import. NTX)	27-lug-04 10-gen-06	

Nota: I seguenti ohmetri possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
ZEB/WO	3F 0002	WAS (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Dreomin/S	3F 0005	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Dreomina/S	3F 0006	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	
Dreomerc	3F 0007	SCA (import. PRA)	21-nov-85 20-gen-03	

Classe F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra

1 - per detonatori elettronici

Nessun prodotto riconosciuto idoneo in questa categoria

Nota: I seguenti ohmetri possono essere utilizzati nelle attività estrattive in quanto già riconosciuti idonei all'impiego. Sono riportati in nota perché il produttore (o l'importatore) non ha versato il relativo canone annuo.

Denominazione originale	Codice MAP	Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato	Data di riconosc.	Note
Dynatest	3F 1001	ORG (import. PRA)	29-apr-96 20-gen-03	1
Digitest	3F 1002	ORG (import. PRA)	15-gen-02 20-gen-03	2

¹ Questo ohmetro deve essere utilizzato esclusivamente per misurare linee di tiro con soli detonatori elettronici ai quali è dedicato.

 $^{2\} Questo\ ohmetro\ deve\ essere\ utilizzato\ esclusivamente\ per\ misurare\ linee\ di\ tiro\ con\ soli\ detonatori\ elettronici\ ai\ quali\ \`e\ dedicato.$

Elenco dei codici delle società produttrici e/o importatrici (ordinati per codice)

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1	ACF	ANHALTINISCHE CHEMISCHE FABRIKEN GmbH (Germania)
2	ADC	AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca)
3	AIT	AITEMIN (Spagna)
4	ВАТ	BAKER ATLAS, Texas (U.S.A.)
5	BHS	BAKER HUGHES S.r.I.
6	воа	BAKER OIL TOOLS, Arkansas (U.S.A.)
7	вот	BAKER OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)
8	СОР	COPGO SERVICES S.r.l.
9	DAV	DAVEY-BICKFORD (Francia)
10	DEC	D.E.C DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.r.I.
11	DGS	GEOTEC S.p.A.
12	DNA	AUSTIN POWDER GmbH (Austria)
13	DNC	DYNO NOBEL Inc., Connecticut (U.S.A.)
14	DNG	DYNAenergetics GmbH & CO. KG (Germania)
15	DNS	DYNO NOBEL AB (Svezia)
16	DRE	DRESSER ATLAS IND., Texas (U.S.A.)
17	EBC	ENSIGN BICKFORD, Connecticut (U.S.A.)
18	EBT	ENSIGN BICKFORD, Texas (U.S.A.)
19	ECO	ECOSSE Inc., Texas (U.S.A.)
20	EIM	ESPLOSIVI INDUSTRIALI Mancini S.a.s.
21	EIT	EIT CORPORATION, Pennsylvania (U.S.A.)
22	EPC	EPC-FRANCE (Francia)
23	ERC	EXPLOSIA a.s. (Repubblica Ceca)
24	EUN	EURODYN SPRENGMITTEL (Germania)
25	EZT	EZTEK LTD, Scozia (U.K.)
26	FRE	FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l.

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
27	GEO	GEOITALIA S.p.A.
28	GIM	GEO IMEX S.r.I.
29	GOE	GOEX Inc., Texas (U.S.A.)
30	HAL	HALLIBURTON ITALIANA S.p.A.
31	HES	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, Texas (U.S.A.)
32	нэт	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)
33	IEM	INTER.E.M. S.r.l.
34	ІОТ	INPUT-OUTPUT Inc., Texas (U.S.A.)
35	JET	JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)
36	КАМ	KIK KAMNIK (Slovenia)
37	MDF	MANURHIN DEFENSE (Francia)
38	MIT	MACHA INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)
39	ММР	MARTINS & MARTINS Lda (Portogallo)
40	MON	MONETTI S.r.l.
41	мтт	MECANO-TECH, Texas (U.S.A.)
42	MXE	MAXAM EUROPE (Spagna)
43	МХР	MAXAM POLSKA Sp.z o.o. (Polonia)
44	NAA	NOBLETEQ ARMS AND AMMUNITIONS (PTY) Ltd (Sud Africa)
45	NCF	NITROCHIMIE (Francia)
46	NEP	NITROERG S.A. (Polonia)
47	NMT	NXCO MINING TECHNOLOGY (PTY) Ltd (Sud Africa)
48	NNX	NONEX S.r.I.
49	NTX	NITREX S.r.l.
50	ООТ	OWEN OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)
51	ORG	ORICA GERMANY GmbH (Germania)
52	ORS	ORICA SWEDEN AB
53	PAL	PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.l.
54	PEI	PENGO INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
55	PEL	PELTON COMPANY Inc., Oklahoma (U.S.A.)
56	PRA	PRAVISANI S.p.A.
57	PSE	PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIAL CO., Arizona (U.S.A.)
58	PSG	PRAKLA-SEISMOS AG (Germania)
59	RIC	REYNOLDS INDUSTRIES, California (U.S.A.)
60	RIG	R.I.G. S.r.l.
61	RWM	RWM ITALIA S.p.A.
62	SAB	ESPLODENTI SABINO S.r.l.
63	SAG	S.I.A.G Società Italiana Applicazioni Geofisiche S.p.A.
64	SAT	SAE ALSETEX (Francia)
65	SCA	SCHAFFLER & Co. (Austria)
66	sci	SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A.
67	scs	SHAPED CHARGE SPECIALIST, Texas (U.S.A.)
68	SEI	SEI EPC ITALIA S.p.A.
69	SOR	LUCIANO SORLINI S.p.A.
70	SWE	SWETECH AB (Svezia)
71	sws	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION, Texas (U.S.A.)
72	тсм	TECNOCOM S.r.l.
73	TEL	TELEDYNE MCCORMICK SELPH N/P, California (U.S.A.)
74	TIT	TITANOBEL, Vonges (Francia)
75	UEB	MAXAM UEB, S.L. (Spagna)
76	UEI	UEE ITALIA S.r.l.
77	UNA	UNIDYNAMICS, Arizona (U.S.A.)
78	VSI	VS ITALIA S.r.l.
79	vsv	VSV-ENGINEERING (Austria)
80	WAN	WANO SCHWARZPULVER (Germania)
81	WAS	WASAGCHEMIE SYTHEN (Germania)
82	WAT	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)

N.	CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
83	WSG	WESTSPRENG (GERMANIA)
84	WTB	W.T. BELL INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)
85	ZRC	ZBROYOVKA VSETIN INDET (Repubblica Ceca)

Elenco dei codici delle società produttrici e/o importatrici (ordinati per nome della società)

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
1	AITEMIN (Spagna)	AIT
2	ANHALTINISCHE CHEMISCHE FABRIKEN GmbH (Germania)	ACF
3	AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca)	ADC
4	AUSTIN POWDER GmbH (Austria)	DNA
5	BAKER ATLAS, Texas (U.S.A.)	ВАТ
6	BAKER HUGHES S.r.I.	внѕ
7	BAKER OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)	вот
8	BAKER OIL TOOLS, Arkansas (U.S.A.)	ВОА
9	COPGO SERVICES S.r.l.	СОР
10	D.E.C DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.r.l.	DEC
11	DAVEY-BICKFORD (Francia)	DAV
12	DRESSER ATLAS IND., Texas (U.S.A.)	DRE
13	DYNAenergetics GmbH & CO. KG (Germania)	DNG
14	DYNO NOBEL AB (Svezia)	DNS
15	DYNO NOBEL Inc., Connecticut (U.S.A.)	DNC
16	ECOSSE Inc., Texas (U.S.A.)	ECO
17	EIT CORPORATION, Pennsylvania (U.S.A.)	EIT
18	ENSIGN BICKFORD, Connecticut (U.S.A.)	EBC
19	ENSIGN BICKFORD, Texas (U.S.A.)	EBT
20	EPC-FRANCE (FRANCIA)	EPC
21	ESPLODENTI SABINO S.r.l.	SAB
22	ESPLOSIVI INDUSTRIALI Mancini S.a.s.	EIM
23	EURODYN SPRENGMITTEL (Germania)	EUN
24	EXPLOSIA a.s. (Repubblica Ceca)	ERC
25	EZTEK LTD, Scozia (U.K.)	EZT
26	FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l.	FRE

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
27	GEO IMEX S.r.l.	GIM
28	GEOITALIA S.p.A.	GEO
29	GEOTEC S.p.A.	DGS
30	GOEX Inc., Texas (U.S.A.)	GOE
31	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)	нэт
32	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, Texas (U.S.A.)	HES
33	HALLIBURTON ITALIANA S.p.A.	HAL
34	INPUT-OUTPUT Inc., Texas (U.S.A.)	ют
35	INTER.E.M. S.r.l.	IEM
36	JET RESEARCH CENTER, Texas (U.S.A.)	JET
37	KIK KAMNIK (Slovenia)	КАМ
38	LUCIANO SORLINI S.p.A.	SOR
39	MACHA INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)	MIT
40	MANURHIN DEFENSE (Francia)	MDF
41	MARTINS & MARTINS Lda (Portogallo)	ММР
42	MAXAM EUROPE (Spagna)	MXE
43	MAXAM POLSKA Sp.z o.o. (Polonia)	МХР
44	MAXAM UEB, S.L. (Spagna)	UEB
45	MECANO-TECH, Texas (U.S.A.)	мтт
46	MONETTI S.r.l.	MON
47	NITREX S.r.l.	NTX
48	NITROCHIMIE (Francia)	NCF
49	NITROERG S.A. (Polonia)	NEP
50	NOBLETEQ ARMS AND AMMUNITIONS (PTY) Ltd (Sud Africa)	NAA
51	NONEX S.r.I.	NNX
52	NXCO MINING TECHNOLOGY (PTY) Ltd (Sud Africa)	NMT
53	ORICA GERMANY GmbH (Germania)	ORG
54	ORICA SWEDEN AB (Svezia)	ORS

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
55	OWEN OIL TOOLS Inc., Texas (U.S.A.)	оот
56	PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIAL CO., Arizona (U.S.A.)	PSE
57	PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.l.	PAL
58	PELTON COMPANY Inc., Oklahoma (U.S.A.)	PEL
59	PENGO INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)	PEI
60	PRAKLA-SEISMOS AG (Germania)	PSG
61	PRAVISANI S.p.A.	PRA
62	R.I.G. S.r.l.	RIG
63	REYNOLDS INDUSTRIES, California (U.S.A.)	RIC
64	RWM ITALIA S.p.A.	RWM
65	S.I.A.G Società Italiana Applicazioni Geofisiche S.p.A.	SAG
66	SAE ALSETEX (Francia)	SAT
67	SCHAFFLER & Co. (Austria)	SCA
68	SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A.	sci
69	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION, Texas (U.S.A.)	sws
70	SEI EPC ITALIA S.p.A.	SEI
71	SHAPED CHARGE SPECIALIST, Texas (U.S.A.)	scs
72	SWETECH AB (Svezia)	SWE
73	TECNOCOM S.r.I.	тсм
74	TELEDYNE MCCORMICK SELPH N/P, California (U.S.A.)	TEL
75	TITANOBEL, Vonges (Francia)	тіт
76	UEE ITALIA S.r.l.	UEI
77	UNIDYNAMICS, Arizona (U.S.A.)	UNA
78	VS ITALIA S.r.l.	VSI
79	VSV-ENGINEERING (Austria)	vsv
80	W.T. BELL INTERNATIONAL Inc., Texas (U.S.A.)	WTB
81	WANO SCHWARZPULVER (Germania)	WAN
82	WASAGCHEMIE SYTHEN (Germania)	WAS

N.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
83	WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, Texas (U.S.A.)	WAT
84	WESTSPRENG (GERMANIA)	wsg
85	ZBROYOVKA VSETIN INDET (Repubblica Ceca)	ZRC

Elenco delle società produttrici e/o importatrici (con relativi prodotti riconosciuti)

BAKER HUGHES S.r.I. (BHS)			
Via G. S. Bondi 2			
48100 Ravenna			
importatrice di: Baker Atlas, Texas (U.S.A.)	(BAT)	3Ea:	2005;
Baker Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.)	(BOT)	1Aa:	7001; 7005;
		2E:	0002; 0003; 0004;
		3D:	1001; 1002;
Dresser Atlas Ind., Texas (U.S.A.)	(DRE)	1Aa:	4017; 4018; 4019; 4023; 4024; 6001; 6002;
Ensign Bickford, Connecticut (U.S.A.)	(EBC)	2C:	0006; 0007;
		2F:	2025; 2029; 2030; 2031;
Ensign Bickford, Texas (U.S.A.)	(EBT)	2F:	2009;
Goex Inc., Texas (U.S.A.)	(GOE)	1Aa:	4128; 4138; 4139; 4140; 4141; 4142; 5055;
		2F:	2028;
Halliburton Energy Services, Texas (U.S.A.)	(HES)	1Aa:	5058; 5063; 5067;
Jet Research Center, Texas (U.S.A.)	(JET)	1Aa:	5001;
		2F:	2024; 2026; 2027;
Owen Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.)	(OOT)	1Aa:	4120;
		2C:	0006;
		2F:	2022; 2023;
Pengo International Inc., Texas (U.S.A.)	(PEI)	1Aa:	5041;
		2Bb:	4002;
Reynolds Industries, California (U.S.A.)	(RIC)	2Bb:	4003;
		2Bc:	4003; 4004; 4005; 4006;
		3Ea:	2002;
Teledyne McCormick Selph N/P, California (U.S.A.)	(TEL)	3C:	0001;
Unidynamics, Arizona (U.S.A.)	(UNA)	2C:	0008;
Western Atlas International, Texas (U.S.A.)	(WAT)	1Aa:	4122; 4123; 4124; 4126; 4127; 4136; 4137; 4174; 4175; 4176; 4177; 4178;
			_

D.E.C. - DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.r.l. (DEC)

Via Pascali 80

63044 Comunanza (AP)

importatrice di:

DYNAenergetics GmbH & CO. KG (Germania)

(DNG) 1Aa: 4363; 4368; 4372; 4377; 4382; 4390; 4397;

2C: 0053; 0054; 0055;

2F: 2050; 2051; 2052; 2053;

2G: 1004; 1006;

3Ea: 1003; 1004;

ESPLODENTI SABINO S.r.l. (SAB)

Via S. Antonio 10

1Aa: 2018; 2175; 2184; 2213; 2214; 2220; 2221;

2222

66034 Lanciano (CH)

1Ab: 0001; 0002; 0177; 0194;

ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s. di Mancini Roberto & co (EIM)

Via degli Arci 15

03012 Anagni (FR)

Explosia a.s. (Repubblica Ceca)

importatrice di:

(ERC)

1Aa: 1015; 2216; 2217; 2218;

1Ab: 0276;

2F: 1090; 1091;

FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l. (FRE)

Via della Polveriera 1

1Aa: 2119; 2120; 2184; 2210;

01030 Borghetto di Civita Castellana (VT)

1Ab: 0001;

GEOTEC S.p.A. (DGS)

Via G. Barbato 20 - Z.I. S.Giovanni in Golfo

86100 Campobasso

importatrice di:

Pelton Company Inc., Oklahoma (U.S.A.)

(PEL) 3Ea: 0029;

— 68 -

HALLIBURTON ITALIANA S.p.A. (HAL)

Z. I. Contrada S.Elena

66026 Ortona (CH)

importatrice di:

Halliburton Energy Services, Jet Research Center - Alvarado, Texas (U.S.A.)

1Aa: 4310; 4311; 4312; 4313; 4314; 4318; 4319; 4321; 4354; 4355; 4356; 4357; 4358; 4359; 4360; 4361; 4362; (HJT)

2C: 0052;

Pacific Scientific Energetic Material Co. -Chandler, Arizona (U.S.A.)

(PSE)

2C: 0047; 0048;

2E: 0008;

INTER.E.M. S.r.l. (IEM)

Via Pirenta 1

15020 Murisengo (AL)

importatrice di:

Austin Detonator (Repubblica Ceca) (ADC) Davey-Bickford (Francia)

2C: 0056; 0057; 0058; 0059;

(DAV)

2C: 0060; 0061; 0062; 0063; 0064; **2F:** 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103;

EPC-FRANCE (Francia)

1Ab: 0278; 0279; 0280; 0281; (EPC)

Nitroerg S.A. (Polonia)

1Ab: 0275; (NEP)

TITANOBEL (Francia)

(TIT) **1Aa:** 1016;

Eurodyn Sprengmittel GmbH (Germania)

(EUN) 1Ab: 0287;

LUCIANO SORLINI S.p.A. (SOR)

Piazza Roma 1

3Ea: 0001; 0002; 0003;

25080 Carzago di Calvagese Riviera (BS)

3F: 0001;

MONETTI S.r.l. (MON)

Strada dell'Airone snc

58010 Albinia (GR)

importatrice di:

Davey-Bickford (Francia)

(DAV) **3D:** 0013;

Martins & Martins Lda (Portogallo)

3A: 0059; (MMP)

— 69 -

NITREX S.r.l. (NTX)

Via Mantova 61

3Ea: 2006; 2007;

25017 Lonato (BS)

importatrice di:

Wasagchemie Sythen (Germania)

(WAS) **3Ea:** 0030;

3F: 0009; 0010;

NONEX S.r.I. (NNX)

Viale Zonghi 47/49

60044 Fabriano (AN)

importatrice di:

NXCO MINING TECHNOLOGY (PTY) Ltd (Sud

Africa)

(NMT) 1Aa: 8007;

NOBLETEQ ARMS AND AMMUNITIONS (PTY)

Ltd (Sud Africa)

1Ab: 0284; 0285; (NAA)

PALMARINI AUGUSTO & C. S.r.l. (PAL)

Casella Postale 155

73100 Lecce

Stab. Prod.: Loc. Fornello del Basso

73023 Lizzanello (LE)

KIK Kamnik (Slovenia)

importatrice di:

(KAM) 1Aa: 2199; 2200;

— 70 -

(NEP) 1Aa: 2198; 2206; Nitroerg S.A. (Polonia)

2F: 1084; 1085; 1086; 1087; 1088;

PRAVISANI S.p.A. (PRA)

Via Mazzini 16

33100 Udine

Stab. prod.: Loc. Prati del Sbriss, S.S. 464 Km

13,8

33090 Sequals (PN)

1Aa: 2126; 2175; 2223;

1Ab: 0194; 0253; 0256; 0257; 0259; 0261; 0262;

0283; 0284; 2223;

1B: 0016; 0017;

2F: 1058; 1059; 1060;1061; 1062; 1065; 1066;1068; 1069; 1071; 1072; 1074; 1075; 1076; 1077;

1078; 1079; 1080; 1095; 1096;

importatrice di:

Aitemin (Spagna) **3Ea:** 3003; (AIT)

Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle atti Anno 2013				
Austin Detonator (Repubblica Ceca)	(ADC)		1010; 2013; 3011;	
Austin Powder GmbH (Austria)	(DNA)	1Ab:	0277;	
KIK Kamnik (Slovenia)	(KAM)	1Aa:	1014; 2126;	
		3A:	0054;	
Explosia a.s. (Repubblica Ceca)	(ERC)	1Aa:	1017; 2216;	
		1Ab:	0282;	
Maxam Europe (Spagna)	(MXE)	1Aa:	1012;	
		1Ab:	0231; 0232; 0255;	
Orica Germany GmbH (Germania)	(ORG)	2Bc:	2011; 3004; 3009;	
		2D:	0022;	
Orica Sweden AB (Svezia)	(ORS)	2C:	0017; 0018; 0019; 0020; 0031;	
MaxamUEB, S.L. (Spagna)	(UEB)	2A:	0019	
		3A:	0058;	
		2Bc:	1009; 2010; 2012; 3007;	
		2C:	0025; 0026; 0027; 0028;	
		2D:	0018; 0019;	
		2E:	0005;	
		2F:	1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056;	
Wano Schwarzpulver GmbH (Germania)	(WAN)	3A:	0062;	
Wasagchemie Sythen (Germania)	(WAS)	3Ea:	0008; 0009; 0027;	
		3F:	0003;	
Westspreng (Germania)	(WSG)	1Aa:	2193; 2194; 2215;	
		1Ab:	0271;	

RWM	ITALIA	S.p.A.	(RWM)

Via Industriale 8/D

25016 Ghedi (BS)

Stab. Prod.: loc. Matt'e' Conti

09015 Domusnovas (CI)

Vicolo Campanini 1		1Aa:	9001; 9002; 9003; 9004; 9005; 9006; 9007;
3100 Parma			9008; 9009; 9010; 9011; 9012; 9013; 9014; 9015; 9016; 9017; 9018; 9019; 9020; 9021; 9022; 9023; 9024; 9025; 9026; 9027;
/ia F. Santi 1			
18100 Ravenna			
importatrice di:			
Baker Oil Tools, Arkansas (U.S.A.)	(BOA)	3D:	1009;
DYNAenergetics GmbH & CO. KG (Germania)	(DNG)	2F:	2039; 2040; 2044; 2045; 2046; 2047;
Dyno Nobel Inc., Connecticut (U.S.A.)	(DNC)	2F:	2043;
Ensign Bickford, Connecticut (U.S.A.)	(EBC)	1Aa:	7010;
		2F:	2036; 2037;
Manurhin Defense (Francia)	(MDF)	1Aa:	4290;
		3D:	1006;
Mecano-Tech, Texas (U.S.A.)	(MTT)	3D:	1004;
Owen Oil Tools Inc., Texas (U.S.A.)	(OOT)	2F:	2034;
Sae Alsetex, Precigne (Francia)	(SAT)	1Aa:	6012; 6013;
Schlumberger Technology Corporation, Texas (U.S.A.)	(SWS)		4092; 4130; 4164; 4165; 4166; 4187; 4188; 4206; 4207; 4217; 4219; 4222; 4291; 4292; 4293; 4294; 4295; 4296; 4297; 4298; 4299; 4300; 4301; 6007; 6008; 6009; 7003; 7013; 7017; 7022; 7023; 7024; 7025; 8004; 8005; 4001;
		2C:	0029;
		2F:	2016; 2018;
		2G:	1001; 1002; 1003; 1007;
		3Ea:	0023; 0024; 2001;
		3F:	0008;
Swetech AB (Svezia)	(SWE)	1Aa:	5064; 5065; 5069; 5071;
W.T. Bell International Inc., Texas (U.S.A.)	(WTB)	1Aa:	5081; 5082; 5083; 5084; 5085; 5086; 5087; 5088; 5089; 5090; 5091; 5092; 5099;
N.T. Bell International Inc., Texas (U.S.A.) Schlumberger Technology Corporation, Texas U.S.A.)	(WTB) (SWS)	1Aa:	5093; 5094; 5095; 5096; 5097; 5098;

SEI EPC ITALIA S.p.A. (SEI)	
Via Cefalonia 70	1Aa: 2175; 2213; 2220; 2221; 2222;
25124 Brescia (BS)	1Ab: 0214; 0240;



importatrice di:			
Austin Detonator (Repubblica Ceca)	(ADC)	2Bc:	1010; 2013; 3011; 3012;
Davey-Bickford (Francia)	(DAV)	2A:	0022;
		2Bc:	1011; 2014; 3013; 3014;
		2C:	0060;0061;0062;0063;0064;
Dyno Nobel Sweden AB (Svezia)	(DNS)	2C:	0030; 0032;
Orica Sweden AB (Svezia)	(ORS)	2C:	0017; 0018; 0019; 0020; 0031;
EPC-France (Francia)	(EPC)	1Ab:	0278; 0279; 0280; 0281; 0194;
Nitrochimie (Francia)	(NCF)	1Aa:	2191; 2192;
		1Ab:	0242; 0265;
Nitroerg S.A. (Polonia)	(NEP)	1Aa:	2204;
		1Ab:	0275;
		2F:	1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1065;1066; 1067; 1068; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1095;
Schaffler & Co. (Austria)	(SCA)	3Ea:	0010; 0011; 0012; 0015; 0016;
		3Eb:	0003;
		3F:	0004;
VSV-Engineering (Austria)	(VSV)	3Ea:	0031;

TECNOCOM S.r.l. (TCM)		
Via G. Di Vittorio 89		
38015 Lavis (TN)		
importatrice di: EIT Corporation, Pennsylvania (U.S.A.)	(EIT)	3Ea: 2003;
NXCO MINING TECHNOLOGY (PTY) Ltd (Sud Africa)	(NMT)	1Aa: 8007;

UEE ITALIA S.r.l. (UEI)		
Via Canalescuro 9		1Aa: 2023; 2126; 2170; 2175;
54019 Terrarossa (MS)		1Ab: 0032; 0194; 0256;
importatrice di: Aitemin (Spagna)	(AIT)	3Ea: 3003;

VS ITALIA S.r.l. (VSI)		
Circonvallazione Trionfale 123		1Aa: 1003; 2058; 2129; 2174; 2176; 2177; 2178;
00195 Roma		2189; 2190; 2211; 2212; 2219; 1Ab: 0033; 0118; 0130; 0194;
Stab. Prod.: Via Radicosa snc		
03040 San Vittore del Lazio (FR)		
importatrice di:		
Anhaltinische Chemische Fabriken GmbH (Germania)	(ACF)	1Aa: 2154; 2156;

13A04135

Marco Mancinetti, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2013-SON-040) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Vendite Via Salaria, 1027 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione edi fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A	A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		CANONE DI ABBONAMENTO			
I TIPO A	Abbottaniento a rasocitori della serie generale, inclusi tutti i supprementi ordinari. (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00		
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00		
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00		
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00		
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00		
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00		

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

56,00

86.00

- annuale

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1.00	
serie špeciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazio	ne € 1.00	
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1.50	
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o fra	azione € 1.00	
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)° (di cui spese di spedizione € 73,81)* - annuale 300,00 - semestrale 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)* (di cui spese di spedizione € 20,77)*

- semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,00

(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

€ 190,00 Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 180,50 18.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 5,00